GARANTIE/ LAUFZEIT

Die Verkäufergarantie gilt 24 Monate und ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Sie umfasst kostenlosen Ersatz oder kostenlose Reparatur von unbrauchbaren oder nicht leistungsfähigen Teilen, denen ein durch den Verkäufer oder durch einer von diesem beauftragten Person ein nachgewiesener und anerkannter Herstellungsfehler zugrunde liegt. Der Garantieanspruch verfällt, wenn das Gerät nicht gemäß den vorliegenden Bedingungen oder den Anweisungen des Herstellers entsprechend benutzt wurde oder außerhalb der Kundendienst-Werkstatt des Herstellers modifiziert, repariert oder auch teilweise demontiert wurde.

SALE DATE -----SELLER STAMP AND SIGNATURE-----

ERSETZEN SIE NIE DIE KAPSEL VOR DEM ZYKLUSENDE. ENTFERNEN SIE NIE DAS ETIKETT.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

(gemäß europäischer Sicherheitsnormen) Versorgungsspannung: 200-240 Volt Netzfrequenz: 50Hz; Leistungsaufnahme: max. 15 W

PATENTIERTES SYSTEM



www.kontak.it




DIFFUSOR FÜR PROPOLIS

MODELL HOLZ L1



GEBRAUCHSANLEITUNG



Den Diffusor auf eine ebene Oberfläche stellen, den Netzstecker einstecken und die Taste "POWER" drücken. (A).

Nun ertönt ein akustisches Signal und die Kontrollleuchte ON-OFF leuchtet auf (**B**). Dies zeigt den Betrieb des Geräts und den Beginn des Aufheizvorgangs der Kapsel an.

Die Einweg-Kapsel hat eine Funktionszeit von etwa 122 Stunden.

M W M Z

Das Ende der Kapselfunktionszeit wird durch das ständige Blinken der ON/OFF-Kontrollleuchte und ein akustisches Signal alle 5 Sekunden angezeigt.

- Lassen Sie den Diffusor eingeschaltet und drücken Sie die Taste "POWER/RESET" etwa 10 Sekunden lang, bis die ON/OFF-Leuchte ständig eingeschaltet bleibt.
- Dann tauschen Sie die leere Kapsel durch eine neue aus, und ein neuer Zyklus kann beginnen.

ACHTUNG: DIE KAPSEL NIE VOR DEM ENDE DES ZYKLUS AUSWECHSELN.

KONTAK empfiehlt den kontinuierlichen Einsatz (24 h/Tag) des Diffusors zur Vorbeugung von Atemwegserkrankungen und vollständigen Desinfektion der Umgebung.



verwendet ausschließlich Kapseln von KONTAK.